



Hay muchas opciones de teléfonos inteligentes disponibles. Pero para trabajar, el TC25 es el mejor.



Teléfono inteligente resistente TC25

EL TELÉFONO INTELIGENTE RESISTENTE PARA SU NEGOCIO

Se pasa el día realizando entregas, reparando equipos o brindando servicios: desde plomería y electricidad hasta entrega de paquetes, mantenimiento de patios y demás. Todos los días hay mucho que hacer pero poco tiempo para hacerlo, además de muchos competidores a los que sus clientes pueden llamar si usted se demora demasiado. Usted necesita una herramienta que le permite trabajar de forma más rápida e inteligente. Usted necesita el TC25. Obtendrá todas las características que necesita para ser más productivo y satisfacer a más clientes cada día.

- **Diseño funcional y resistente:** puede dejarlo caer al piso y usarlo con frío, calor, lluvia y nieve, y sigue funcionando.
- **Las características indicadas:** obtenga la información que necesita más rápido que nunca para abreviar el tiempo que toma llevar a cabo todas sus tareas cotidianas.
- **El programa de servicio indicado a un precio justo:** para que pueda mantener sus dispositivos en funcionamiento y en sus manos.
- **Batería garantizada durante todo el día:** con la exclusiva batería extendida de montaje a presión PowerPack.
- **Las velocidades celulares más rápidas:** ofrece acceso rápido a aplicaciones y excelente calidad de voz.

Sea más productivo en menos tiempo con el TC25, el teléfono inteligente resistente para su negocio.


Para el trabajo, somos la mejor opción.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/tc25



ZEBRA

Ahorre tiempo y dinero, incremente las ventas y optimice las ganancias con el TC25, el teléfono inteligente resistente para PYMEs.



Ideal para el trabajo

Lluvia. Calor. Temperaturas bajo cero. Caídas. Derrames. El TC25 lo resiste todo.

Batería todo el día, todos los días

No hace falta que busque un cargador; simplemente inserte la exclusiva batería PowerPack y siga trabajando.

Un lector real para obtener ahorros en tiempo real

Las cámaras de los teléfonos inteligentes no están hechas para leer códigos de barras; es por eso que el TC25 brinda la misma tecnología de escaneado que utilizan muchos de los equipos de servicio en campo del mundo. Obtendrá captura instantánea y sencilla de cualquier código de barras electrónico o impreso prácticamente en cualquier condición, sin necesidad de enfocar y sin espera. Así que, independientemente de lo que estén haciendo sus empleados, con un verdadero lector Zebra integrado, podrán hacerlo de forma más rápida, más precisa y más eficiente, además de optimizar la productividad de los trabajadores, el servicio al cliente y las ganancias.

Documento todo al instante

Desde prueba de entrega hasta un paquete dañado o una reparación completada, puede documentarlo todo con la cámara a color con enfoque automático de 8 MP.

El plan de servicio indicado a un precio justo

Con Zebra OneCare™ SV, obtendrá dos años de cobertura para desgaste normal y fallos del dispositivo, soporte técnico sin igual directo del fabricante, una herramienta de diagnóstico de dispositivos para solucionar problemas en el local, plazos de reparación prioritarios, envío de devolución gratuito y mucho más, todo por una fracción del costo de una sola reparación no cubierta. Y cuando agrega LifeGuard™ para Android™ a su plan de servicio, obtiene tranquilidad completa: actualizaciones de seguridad garantizadas durante todo el ciclo de vida de su computadora móvil TC25.

Fácil de usar y sin curva de aprendizaje

El TC25 le facilita los negocios. Con Android, obtendrá la funcionalidad de pellizcar y acercar, y los mismos gestos que ya usa en su teléfono inteligente personal. Ver la pantalla es tan fácil en ambientes externos como internos. La pantalla táctil de gran tamaño muestra toda la información que necesita ver sin necesidad de desplazarse. Y los tres botones programables proporcionan acceso instantáneo a sus características y aplicaciones más utilizadas.

También puede utilizarse como walkie-talkie

Con una conexión de voz instantánea y mensajería de texto segura, puede comunicarse con un empleado específico, un determinado grupo de empleados o todos sus empleados con solo presionar un botón. Y con la mensajería de texto segura, podrá comunicarse con los empleados incluso cuando no sea apropiado llamarlos por teléfono.*

Conexiones celulares rápidas que le ofrecen llamadas de voz de gran calidad y excelente rendimiento de aplicaciones

Gracias al soporte para 4G y VoLTE, obtiene excepcional calidad de voz y conexiones rápidas. Y con un ancho de banda de datos entre tres y seis veces mayor por 3G o 2G, puede contar con un rendimiento de aplicaciones superior y dibujos/ anotaciones en pantalla rápidos.

Bluetooth y Wi-Fi rápidos

Las conexiones Bluetooth más rápidas ofrecen un excelente rendimiento para auriculares e impresoras Bluetooth. Y con 802.11ac, puede cambiar a conexiones Wi-Fi rápidas cuando esté en la oficina, en su casa o en un punto de conexión público, sin sacrificar la calidad de conexión.

Es muy fácil introducir códigos de barras en sus aplicaciones

Envíe códigos de barras capturados con el escáner a sus aplicaciones existentes con DataWedge de Zebra, sin necesidad de programación o modificaciones a sus aplicaciones existentes. ¿El resultado? Un gran ahorro de tiempo, sin costo adicional.

OBTENGA UNA GRAN TECNOLOGÍA COMERCIAL PARA SU PEQUEÑA EMPRESA.

Durante 45 años, los innovadores dispositivos móviles de Zebra han incrementado la eficiencia, las ventas y la rentabilidad en muchas de las operaciones de entrega y servicio en campo más importantes del mundo. Ahora puede aplicar esa misma innovación en su PYME con el TC25.

Especificaciones del TC25

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensiones | 5,27 in L x 2,82 in An x 0,63 in P 134 mm L x 73,1 mm An x 16 mm P |
| Peso | 6,88 oz (195 g) |
| Pantalla | WVGA a color de 4,3 in (800 x 480); retroiluminación LED; Corning Gorilla Glass |
| Ventana del lector de imágenes | Corning Gorilla Glass |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo; multitáctil |
| Alimentación | No extraíble/intercambiable lón de litio recargable: capacidad estándar, 3000 mAh Carga en menos de 4 horas (10 horas = 1 turno) Respaldo RTC |
| Ranura de expansión | Una ranura para tarjeta microSD, 128 GB |
| SIM | 1 ranura para tarjeta nano SIM |
| Conexiones de red | 1 USB OTG - host/cliente (conector tipo C) |
| Notificaciones | Tono audible, LED de varios colores, vibración |
| Teclado | Teclado en pantalla |
| Audio | Altavoz - 1 vatio (94 dBA) Soporte para voz (altavoz interno/micrófono) Dos (2) micrófonos |
| Botones | Teclas de escaneado en ambos lados, subir/ bajar volumen, encendido, "pulsar para hablar" (PTT) |

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

| | |
|-------------------|---|
| CPU | 8 núcleos y 64 bits a 1,4 GHz QCOM MSM8937®, ARM® Cortex A53, caché L2 de 512 KB, optimización de energía |
| Sistema operativo | Android Nougat 7.X |
| Memoria | 2 GB RAM/16 GB de memoria flash |
| Seguridad | Arranque verificado |

ENTORNO DEL USUARIO

| | |
|-------------------------------|--|
| Temperatura de funcionamiento | 14 °F a 122 °F / -10 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 70 °C / -40 °F a 158 °F |
| Especificaciones de caídas | Múltiples caídas desde 4 ft (1,2 m) a losas sobre concreto según MIL-STD 810G a temperatura ambiente |
| Especificaciones sobre golpes | 300 golpes desde 1,6 pies (0,5 m) |
| Sellado | IP65 |
| Vibración | 4G máxima, de 5 Hz a 2 kHz, 1 hora de duración por eje |
| Choque térmico | Transición rápida de -40 °C a 70 °C 10 ciclos: (1 ciclo = 1,25 horas a -40 °C y 1,25 horas a 70 °C) |
| Descarga electrostática (ESD) | +/- 15 kV al aire, +/- 8 kV por contacto, +/- 8 kV al cuerpo de carga |

TECNOLOGÍA DE SENSOR INTERACTIVO (IST)

Acelerómetro (3 ejes), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad

CAPTURA DE DATOS

| | |
|----------------|--|
| Lectura | Lector de imágenes SE2100 1D/2D Lector de imágenes SE4710 1D/2D |
| Cámara trasera | Cámara a color de 8 MP con enfoque automático y flash |

COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS POR WAN INALÁMBRICA

| | |
|--------------------------|---|
| Banda de radiofrecuencia | LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28 WCDMA: B1, B5, B8 GSM: 850, 900, 1800, 1900 |
| Comunicaciones de voz | Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Express (aplicación de software integrada gratuita para hacer llamadas instantáneas PTT estilo walkie-talkie en interiores). Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro (servicio de suscripciones opcional fácil de implementar que proporciona llamadas instantáneas PTT estilo walkie-talkie en interiores y exteriores). |

| | |
|-----|---------------------------------|
| GPS | GPS con A-GPS (Glonass, BeiDou) |
|-----|---------------------------------|

LAN INALÁMBRICA

| | |
|----------------------|--|
| Radio WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
| Tasas de datos | 2,4 GHz: 20 MHz, 40 MHz 5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
| Canales de operación | 2,4 GHz (canales 1-13; 1-11(EE. UU.)) 5 GHz (canales 36-48, 52-64, 100-144, 149-165) Las frecuencias y los canales operativos reales dependen de las normativas y la agencia de certificación. |

| | |
|---------------------|---|
| Seguridad y cifrado | WPA/WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x); EAP-TTLS; PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS |
|---------------------|---|








| | |
|-----------------|--------------------------|
| Certificaciones | 802.11a/b/g/n; WPA; WPA2 |
|-----------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| Itinerancia rápida | 802.11r |
|--------------------|---------|

PAN INALÁMBRICA

| | |
|-----------|-------------------|
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
|-----------|-------------------|

SOLUCIONES DE MOBILITY DNA

| | |
|--|---|
|  Mobility Extensions (Mx) |  SmartDEX |
|  LifeGuard™ para Android™ |  DataWedge |
|  StageNow |  Kit de herramientas EMM |
|  Enterprise Home Screen | |

Mobility DNA solo está disponible en Android. Las funciones pueden variar según el modelo y se puede exigir un contrato de soporte. Para ver para qué soluciones se ofrece soporte, visite <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

GARANTÍA

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el TC25 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite: www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

Zebra OneCare™ SV

¿Dónde puede poner el TC25 a trabajar?

- Servicio en campo
- Entrega directa desde almacén (DSD)
- Contabilidad en ruta
- Servicios postales
- Mensajería

FICHA TÉCNICA

TELÉFONO INTELIGENTE ANDROID DE DISEÑO RESISTENTE TC25

* Workforce Connect PTT Express proporciona servicios básicos de “pulsar para hablar” entre el TC25 y otros dispositivos móviles Zebra en interiores sin costo adicional. Workforce Connect PTT Pro es un servicio de suscripción asequible que proporciona servicios completos de “pulsar para hablar” y mensajería de texto segura entre el TC25 y otros dispositivos móviles Zebra compatibles en exteriores.



Sede en Norteamérica y corporativas
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com